

# Congelador horizontal tapa ciega con cerradura

**Envia un email al anunciante:** user-253691@AnuncioTIC.com

**Messenger:** Contacto :

**Fecha:** Martes, 02 Febrero de 2016

404 personas han visto este anuncio

**Precio:** 348

CONGELADOR HORIZONTAL CUBA EXTERIOR DE DOBLE CARA LACADA EN BLANCO, CUBA INTERIOR EN ALUMINIO CONDENSADOR ESTÁTICO AISLAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO 65 MM (TAPADERA ABATIBLE CON CERRADURA Y LUZ INTERIOR CON TERMÓMETRO T ° REGULADOR ANALOGICO BAJA SONORIDAD Y BAJO CONSUMO ENVIO A TODA ESPAÑA PRECIO HASTA FIN DE EXISTENCIA ARTICULO EN STOCK PARA ENVIO INMEDIATO

ANUNCIOTIC.com

## CONGELADOR HORIZONTAL CUBA ALUMINIO

WWW.ARCONESCONGELADORES.COM  
TLF 672608332

MEJOR PRECIO  
GARANTIZADO  
EN ESPAÑA



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cuba exterior doble cara lacada en blanco.
- Cuba interior en aluminio gofrado.
- Condensador estático.
- Aislamiento de poliuretano inyectado 65 mm. de espesor.
- Tapa abatible con cerradura. llave y luz interior (excepto Mod. SCH-220-AL).
- Incluye termómetro.
- Termostato analógico incorporado en el lateral.

### OPCIONES

Cestillo.

P.V.P. (€) 20



DATOS TÉCNICOS	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Gas Refrig.	Vol. Cong. bruto (l)	Cestillos (D/C)	Tensión (V/Hz)	Temperatura (°C)	P.V.P. (€)
SCH-220-AL	890x685x870	270	R-134a	220	1/2	220V/50	-20/-25	348
SCH-320-AL	1100x685x870	328	R-134a	300	1/3	220V/50	-20/-25	480
SCH-420-AL	1330x685x870	387	R-134a	400	1/4	220V/50	-20/-25	510
SCH-520-AL	1520x685x870	427	R-134a	500	2/5	220V/50	-20/-25	564

ANUNCIOTIC



## CONGELADOR TAPAS CIEGAS

890x685x870	348€	SCH-220-AL
1100x685x870	480€	SCH-320-AL
1330x685x870	510€	SCH-420-AL
1520x685x870	564€	SCH-520-AL

IVA  
incluido



artículos  
**En stock!**  
para envío inmediato



WWW.ARCONESCONGELADORES.COM  
TLF 672608332

ANUNCIOTIC

## CONGELADOR HORIZONTAL CUBA ALUMINIO

WWW.ARCONESCONGELADORES.COM  
TLF 672608332

MEJOR  
PRECIO  
GARANTIZADO  
EN ESPAÑA



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cuba exterior doble cara lacada en blanco.
- Cuba interior en aluminio gofrado.
- Condensador estático.
- Aislamiento de poliuretano inyectado 65 mm. de espesor.
- Tapa abatible con cerradura, llave y luz interior (excepto Mod. SCH-220-AL).
- Incluye termómetro.
- Termostato analógico incorporado en el lateral.

### OPCIONES

Cestillo.

P.V.P. (€) 20

IVA  
incluido

DATOS TÉCNICOS	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia (w)	Gas Refrig.	Vol. Cong. bruto (l)	Cestillos (D/C)	Tensión (V/Hz)	Temperatura (°C)	P.V.P. (€)
SCH-220-AL	890x685x870	270	R-134a	220	1/2	220V/50	-20/-25	348
SCH-320-AL	1100x685x870	328	R-134a	300	1/3	220V/50	-20/-25	480
SCH-420-AL	1330x685x870	387	R-134a	400	1/4	220V/50	-20/-25	510
SCH-520-AL	1520x685x870	427	R-134a	500	2/5	220V/50	-20/-25	564



