

REPARACION DE TEJADOS EN MADRID

Envia un email al anunciante: user-32637@AnuncioTIC.com

Messenger: Contacto :

Fecha: Sbado, 30 Abril de 2011

396 personas han visto este anuncio

Precio: 0

Reparación general de la cubierta, impermeabilizaciones puntuales, colocación de láminas asfálticas, aislantes térmicos, sustitución de tejas, colocación de albardillas, onduline bajo teja, etc. REPARACIONES DE TEJADOS Las patologías de la cubierta inclinada son: Grietas, tejas desplazadas o rotas, resolución incorrecta de instalación: sus consecuencias son las filtraciones que causan problemas de goteras y humedades, deterioro de aislamiento, disminuyendo su capacidad aislante. Deterioro del soporte, con la aparición de hongos en cubiertas de madera y la oxidación de la armadura en cubiertas de hormigón. Falta de ventilación, produce condensación deteriorando el soporte. FOLYMAR, realiza en edificios de Madrid y Comunidad obras de reparación o rehabilitación en: faldones, aleros, encuentros con petos, canalones, bajantes, limahoyas, chimeneas, etc. TEJADOS Y TODO LO RELACIONADO. REPARACIÓN DE AZOTEAS Y TERRAZAS CON POLIUREA Sin necesidad de desmontaje, la aplicación de poliurea forma una membrana elástica, continua y sin juntas, recubrimiento adherido, impermeable y transitable, adaptable a las superficies más irregulares, alta resistencia al desgaste y al impacto. Permeable al vapor de agua, se puede cubrir y reparar. Puede aplicarse en cualquier color de la carta RAL. Se garantiza la permanencia de color mediante la aplicación de un recubrimiento alifático. WWW.folymar.es VISITANOS MUCHA MAS INFORMACION. REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE URALITA (FIBROCEMENTO) CON POLIUREA En casos en donde sea imposible o poco práctico desmontar una cubierta de Uralita, podemos proyectar sobre su superficie poliurea, obteniendo varios beneficios añadidos como son: impermeabilización total, aislamiento térmico combinado con poliuretano proyectado y molestia cero por desarrollarse los trabajos por encima de la cubierta. La proyección de poliuretano sobre cubierta de Uralita minimiza posteriormente el riesgo de caídas a trabes de esta por rotura, pues la poliurea actúa como una única membrana continua de difícil rotura por sus excelentes características de resistencia. El proyectado de poliurea sobre piezas fabricadas con amianto, consigue encapsularlas con recubrimiento de muy alta duración y resistencia a la intemperie. SOMOS ESPECIALISTAS EN OBRAS RESULTANTES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS DESFAVORABLES. EN MADRID FOLYMAR S.L. TEL 914631121-636207211 WWW.folymar.es folymar@folymar.es



